



- GRANITOGRES
- PODKEAD BETONOWY 5 cm
- FOLIA PE BUDOWLANA
- PEŁYTA PILCENIOWA POROWATA 1,25 cm
- PEŁYTA KANAŁOWA 24 cm

- BLACHA FAŁDOWA BORGA SUPER 40
- PEŁYTYE DACHOWE ZTOWE Z200 ZIMNOGŁĘTE BORGA
- IZOLACJA TERMICZNA DACHU-WIEŚNA 15cm
- PARAIZOLACJA Z FOLI PE
- BLACHA FAŁDOWA BORGA BPE 18
- RYGLE RAMI SYSTEMU BORGA

- 2 x PAPA TERMOIZOLACYJNA
- GLADZ CEMENTOWA 4 CM
- GRUZ PGS 5-35 CM
- WIEŚNA MINERALNA 6 CM
- FOLIA PE
- PEŁYTY DACHOWE YTONG P4-4-0,55 24 CM

- OZNACZENIA:
- W1, W2, W3 - WIENICE \_ELBETOWE 30X25 ZBRZOJONE 4012
  - I STRZEMIONA 06 co 30 cm
  - W4 - WIENIEC \_ELBETOWY 20X24 ZBRZOJONY 4012
  - I STRZEMIONA 06 co 30 cm
  - S - SEŁUPY \_ELBETOWE 25X30 ZBRZOJONE 4012
  - I STRZEMIONA 06 co 30 cm
  - EGYZYCE WIENICE W1, W2 I W3
  - S1 - SEŁUPY \_ELBETOWE 25X30 ZBRZOJONE 4012
  - I STRZEMIONA 06 co 30 cm DLA MOCOWANIA BALUSTRAD

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodzieży PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający:	Gmina Skrwilno		
Obiekt -	Hala sportowa Skrwilno - ul. Bieżuńska		
	Skala	1:50	
Projektant:	imię i nazwisko	Podpis	Data
	mgr inż. arch Tadeusz Tylka		20.08.2007
Projektant:	mgr inż. Marek Tyczkowski		Nr arch.
As. Projektanta:	tech. Katarzyna Wachowska		3/07
Sprawdzający:	inż. Władysław Maczyński		
Tytuł rys.	Przekrój A-A		Nr rys. 5