



UWAGA:
 1. Przed rozpoczęciem prac fundamentowych należy wystąpić do BORG A w celu sprawdzenia rozwiązań systemowych połączeń rama-stopa.

OZNACZENIA:
 S - SLUPY ŻELBETOWE 25X30 ZBROJONE 4Ø12
 I STRZEMIONA Ø6 co 30 cm ŁACZĄCE WIENCE W1, W2 I W3
 S1 - SLUPY ŻELBETOWE 25X30 ZBROJONE 4Ø12
 I STRZEMIONA Ø6 co 30 cm DLA MOCOWANIA BALUSTRAD

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o. w Chodździ			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Zamawiający:	Gminia Skrwilno	Skala 1:50	
Obiekt -	Hala sportowa Skrwilno - ul. Białutka	Data 20.08.2007	
Projektant:	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Marek Tyczkowski		Nr arch. 3/07
As. Projektanta:	tech. Katarzyna Wachowska		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Małgorzata Łapińska		
Tytuł rys.	Rzut fundamentów		Nr rys. 1